

PL-Korfantów: Materiały budowlane

2009/S 104-149468

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Powstańców Śląskich 8, Do wiadomości Kazimierz Jankowski, PL-48-317 Korfantów. Tel. +48 774343859. E-mail zgkim@poczta.fm. Faks +48 774343860.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Inne: Gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - zakład budżetowy gminy. Ogólne usługi publiczne.

Budownictwo i obiekty komunalne.

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa materiałów budowlanych do realizacji inwestycji pn "Budowa gimnazjum w Korfantowie" 4/GM/09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Dostawy.

Kupno.

Główne miejsce realizacji dostawy: Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych: stal zbrojeniowa, pustaki ceramiczne, asfaltowa masa dyspersyjna, kotwy ze stali z krążkiem dystansowym, cegła pełna, pustaki stropowe, nadproża prefabrykowane, belki stropowe, płyty z polistyrenu ekstrudowanego, pustaki ceramiczne kanałów dymowych i wentylacyjnych, gwoździe, cement, wapno, tarcica, krawędziaki, papa izolacyjna.

1. Stal: a. zbrojeniowa: Stal gładka ST0 w zwojach. Stal żebrzana 34 GS w prętach 12 mb; Dostawa jednorazowa na plac budowy. Termin dostawy: do 15.6.2009 r. b. profilowa dwuteowa ST3Sx Długość: 6,4 m; Ilość: 1 szt. Dostawa jednorazowa na plac budowy. Termin dostawy: do 15.5.2009 r. 2. Pustaki ceramiczne P+W klasy 15, zgodne z PN-EN 771-1:2006: a. w ilości sztuk niezbędnej do wybudowania 3 228 m2 ściany o grubości 24-25 cm; b. w ilości sztuk niezbędnej do wybudowania 85 m2 ściany o grubości 18-19 cm; c. w ilości sztuk niezbędnej do wybudowania 732 m2 ściany o grubości 11,5-12,5 cm; Dostawa na plac budowy w dwóch partiach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym Wykonawcy faksem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem liczonym od daty nadania faksu do siedziby Wykonawcy. Termin dostawy: od maja 2009 r. do września 2009 r. 3. Izolacyjna asfaltowa masa dyspersyjna zgodna z PN-74/B-24622: Ilość: 700 kg; Dostawa jednorazowa na plac budowy. Termin dostawy: do 15.5.2009 r. 4. Kotwy ze stali ocynkowanej z

krążkiem dystansowym do ścian trójwarstwowych przy zastosowaniu zapraw tradycyjnych: Średnica: Ø 4 mm; Długość: 26 cm; Ilość: 5 340 szt.; Dostawa jednorazowa na plac budowy.

Termin dostawy: do 15.5.2009 r. 5. Cegła pełna: a. klasa 25 w ilości 4 000 szt.; b. klasa 15 w ilości 8 850 szt.; Dostawa na plac budowy w dwóch partiach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym Wykonawcy faksem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem liczonym od daty nadania faksu do siedziby Wykonawcy. Termin dostawy: od maja 2009 r. do września 2009 r. 6. Pustaki i belki stropowe zgodne z PN-EN 13369:2005 oraz PN-EN 771-1:2006:

TERIVA II Ilość [szt.] BELKI B/34/45/690 143 B/34/45/660 27 B/34/45/570 76 B/34/45/510 24 B/34/45/465 3 B/34/45/450.

2 B/34/45/420 4 B/34/45/390 7 B/34/45/360 1 B/34/45/330 124 B/34/45/300 9 B/34/45/240 2 Pustaki stropowe 7 550 szt. TERIVA II Ilość [szt.] BELKI B/34/45/690 162 B/34/45/660 28 B/34/45/570 88 B/34/45/510 66 B/34/45/450

2 B/34/45/390 18 B/34/45/330 126 B/34/45/270 20 B/34/45/240 2 Pustaki stropowe 9 050 szt. TERIVA III Ilość [szt.]

BELKI B/34/45/660 27 B/34/45/510 32 B/34/45/270 31 Pustaki stropowe 1520 szt. Dostawa na plac budowy w trzech partiach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym Wykonawcy faksem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem liczonym od daty nadania faksu do siedziby Wykonawcy. Termin dostawy: od maja 2009 r. do września 2009 r. 7. Nadproża prefabrykowane zgodne z PN-EN 13369:2005: L-19 Ilość [szt.] L-19/270/N 4 L-19/240/N 64

L-19/240/D 6 L-19/210/N 18 L-19/180/D 4 L-19/150/N 2 L-19/120/D 54 L-19/120/N 50 L-19/90/N 2 Dostawa na plac budowy w dwóch partiach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym Wykonawcy faksem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem liczonym od daty nadania faksu do siedziby Wykonawcy. Termin dostawy: od maja 2009 r. do września 2009 r. 8. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10 cm o gęstości ≥ 33 kg/m³; Ilość: 580 m²;

Dostawa jednorazowa na plac budowy. Termin dostawy: do 15.5.2009 r. 9. Pustaki ceramiczne kanałów dymowych i wentylacyjnych zgodne z PN-EN 771-1:2006: W ilości sztuk niezbędnej do wykonania 755 mb przewodów o średnicy Ø15 cm. Dostawa jednorazowa na plac budowy. Termin dostawy: do 15.5.2009 r. 10. Gwoździe: Gwoździe okrągłe budowlane:

a. długość 60 mm – ilość 80 kg; b. długość 80 mm – ilość 100 kg; c. długość 100 mm – ilość 80 kg;

Dostawa jednorazowa na plac budowy. Termin dostawy: do 15.5.2009 r. 11. Cement: Cement portlandzki wieloskładnikowy workowany

CEM II/B-M (V-LL)32,5 R zgodny z EN-197-1: Ilość: 6,5 ton; Dostawa na plac budowy w dwóch partiach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym Wykonawcy faksem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem liczonym od daty nadania faksu do siedziby Wykonawcy. Termin dostawy: od maja 2009 r. do września 2009 r. 12. Wapno:

Wapno hydratyzowane workowane spełniające wymagania zgodne z PN-EN-459: Ilość: 7,5 ton; Dostawa na plac budowy w dwóch partiach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym Wykonawcy faksem z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem liczonym od daty nadania faksu do siedziby Wykonawcy. Termin dostawy: od maja 2009 r. do września 2009 r. 13. Tarcica Tarcica iglasta obrzynana klasa III: a. Grubość: 25 mm; Długość: 4 mb; Szerokość: ≥ 12 cm; Ilość: 6 m³; b. Grubość: 38 mm; Długość: 4 mb; Szerokość: 17 cm; Ilość: 6 m³; Dostawa jednorazowa na plac budowy. Termin dostawy: do 15.5.2009 r. 14. Krawędziaki: Krawędziaki iglaste kl.II: Długość: 4 mb; Grubość: 10 x 10 cm; Ilość: 4 m³; Dostawa jednorazowa na plac budowy. Termin dostawy: do 15.5.2009 r. 15. Papa izolacyjna: Papa termozgrzewalna elastomerowa do izolacji pionowych na włókninie poliestrowej zgodna z BN-79/675102. Grubość: 4 mm; Ilość: 550 m²; Dostawa jednorazowa na plac budowy. Termin dostawy: do 15.5.2009 r. Wszystkie wyroby i materiały muszą posiadać:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). Oferty na dostawę materiałów, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.

- II.1.5) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**
44111000, 44111300, 14622000, 44111200, 44190000.
- II.1.6) **Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):**
Nie.
- II.2) **CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA**
- II.2.1) **Całkowita końcowa wartość zamówienia:**
Wartość: 387 308,56 PLN.
Bez VAT.

SEKCJA IV: PROCEDURA

- IV.1) **RODZAJ PROCEDURY**
- IV.1.1) **Rodzaj procedury:**
Otwarta.
- IV.2) **KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
- IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia:**
Najniższa cena.
- IV.2.2) **Wykorzystano aukcję elektroniczną:**
Nie.
- IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**
- IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**
4/GM/09.
- IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2009/S 40-058164](#) z dnia 27.2.2009
Inne uprzednie publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2009/S 68-097156](#) z dnia 8.4.2009.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NR: 4/GM/09

NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych do realizacji inwestycji pn "Budowa gimnazjum w Korfantowie".

- V.1) **DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**
23.5.2009.
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
4.
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Dombod-bis H. Straszak, N. Majchrzak sp.j., ul. Rudzka 103, PL-47-400 Racibórz. Tel. +48 324152205. Faks +48 324152205.

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 859 567,76 PLN.

Bez VAT.

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 387 308,56 PLN.

Bez VAT.

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA:**

Nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE:**

Nie.

VI.2) **INFORMACJE DODATKOWE:**

VI.3) **PROCEDURY ODWOŁAWCZE:**

VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:**

Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587777. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.3.2) **Składanie odwołań:**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa urzędu w terminie do 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopie treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:**

Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587777. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.4) **DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

1.6.2009.