STAROSTA NYSKI
ul. Moniuszki 9-10
48-300 NYSA

ROŚ.6341.18.2014.JM

Decyzja niniejsza stała się
OSTATECZNA
dnia 13.08.2014r. z up. STAROSTY
mgr Jerzy Dunaj
Członek Zarządu

Nysa, dnia 25.07.2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 „f" oraz art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z późn. zm.); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.06.2014r. nr ZI.KR-7.1-2104 (data wpływu: 03.06.2014r.) Pana Franciszka Czyżowskiego – Pracownia Projektowa „Park" s. c. z Opola, działającego z upoważnienia Burmistrza Korfantowa, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu wód opadowych) oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. 3 Maja w Korfantowie do cieku Młynówka-Rączka

orzekam

I. Udzielić **Burmistrzowi Korfantowa**, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **Wykonanie urządzenia wodnego** tj. wylotu wód opadowych i roztopowych z rur PVC Ø 315 mm do kanału Młynówka-Rączka w m. Korfantów w jego km 7+675 (dz. nr 331/1 k.m. 4), z zachowaniem następujących parametrów:
   - rzędna dna wylotu – 196,42 m n.p.m.
   - współrzędne geograficzne wylotu: N: 50° 29' 10,7" E: 17° 35' 51,3"
2. **Szczególne korzystanie z wód** w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu ul. 3 Maja w Korfantowie (zlewnia o powierzchni 0,59 ha) do kanału Młynówka-Raczka w jego km 7+675 (dz. nr 331/1 k.m. 4), za pomocą wylotu PVC Ø 315 mm, o składzie:
   - zawiesina ogólna – do 100 mg/l
   - węglowodory ropopochodne – do 15 mg/l

II. Udzielając pozwolenia wodnoprawnego, ustalam uprawnionemu wymienionemu w pkt I niniejszej decyzji następujące warunki i obowiązki wynikające z realizacji pozwolenia:

1. Ponosić odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia w cieku Młynówka-Rączka i szkody na gruntach powstałe w trakcie wykonywania inwestycji i niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodnych.
2. Utrzymywać w należytym stanie technicznym urządzenia służące oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków, zapewniającym funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem i bez powodowania szkód na terenach przyległych, w tym utrzymywać w stałej sprawności kolektory kanalizacji deszczowej w wpusty uliczne i regularnie kontrolować poziom zanieczyszczeń zgromadzonych w osadniku D-2.
3. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia wodnego (tj. zatkania wylotu lub uszkodzenia studni osadnikowej, kanału czy wylotu uniemożliwiającego przepływ lub spływ wody), bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia.
4. Nie przekraczać dozwolonego pozwoleniem składu odprowadzanych ścieków.
5. Nie wprowadzania do kanalizacji deszczowej ścieków innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.
6. Dokonywania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń służących do oczyszczania ścieków celem kontroli spełnienia warunków, na jakich wody opadowe i

roztopowe mogą być wprowadzane do wód. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń a czynności z nią związane z odnotowane w zeszycie eksploatacji.

III. Niniejsze pozwolenie, w części dotyczącej szczególnego korzystania z wód, wydaje się na czas określony tj. **do dnia 25.07.2024r.**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02.06.2014r. nr ZI.KR-7.1-2014 (data wpływu: 03.06.2014r.) Pan Franciszek Czyżowski – Pracownia Projektowa „Park" s. c. z Opola, działający z upoważnienia Burmistrza Korfantowa, zwrócił się do Starosty Nyskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. 3 Maja w Korfantowie do cieku Młynówka-Rączka.
Do wniosku dołączono dokumentację wymaganą przepisami art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne, tj. opracowanie pn. *Operat wodnoprawny – Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie* wykonany w marcu 2014r. przez mgr inż. Zdzisława Czuczwarę i mgr inż. Grażynę Jurowicz – Pracownia Projektowa „PARK" s. c. z Opola, ul. Powstańców Śląskich 6.

Pismem nr ROŚ.6341.18.2014.JM z dnia 13.06.2014r. tut. organ poinformował wnioskodawcę, że wniosek nie spełnia wymogów stawianych obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne, wzywając jednocześnie o jego uzupełnienie o opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz plan urządzeń wodnych na tle zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu.
Dodatkowo wezwano o udzielenie informacji, czy przedmiotowe podanie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu ścieków do Młynówki-Rączki.
Uzupełnienie i wyjaśnienie do wniosku przedłożono przy piśmie pełnomocnika z dnia 26.06.2014r. nr ZI.KR-7.1-2014 (data wpływu: 30.06.2014r.), z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na te czynności.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nysie w dniu 01.07.2014r. oraz zostało przesłane do zainteresowanych stron pismem nr ROŚ.6341.18.2014.JM z dnia 01.07.2014r., wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Jednocześnie pismem nr ROŚ.6341.18.2014.JM z dnia 02.07.2014r., zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono strony, że termin rozpatrzenia sprawy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, ulegnie przedłużeniu do dnia 03.08.2014r.
Zawiadomienie o zakończeniu przedmiotowego postępowania i możliwości zapoznania się z całością materiału zgromadzonego w sprawie, wraz projektem rozstrzygnięcia, zostało przesłane do zainteresowanych stron pismem nr ROŚ.6341.18.2014.JM z dnia 15.07.2014r., wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W terminie przysługującym na wniesienie uwag i wniosków, strony postępowania nie wniosły ich w sprawie udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotem niniejszego pozwolenia jest wykonanie wylotu ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru ulicy 3 Maja w Korfantowie do Młynówki-Raczki. Kanał ten w miejscu wprowadzania ścieków wód jest zarurowany. Wylot (włączenie ścieków) będzie polegało na wywierceniu w kanale otworu o średnicy 315 mm.
Powierzchnia zlewni, z której będą odprowadza ścieki wynosi łącznie 0,59 ha, z czego 0,18 ha stanowi jezdnia asfaltowa, 0,1 ha chodniki i 0,31 ha dachy.
Wstępny etap oczyszczania zebranych wód opadowych i roztopowych będzie zachodził w osadnikach wpustów deszczowych. Zasadniczy etap oczyszczania z zawiesin będzie miał miejsce w studni osadnikowej zawiesin mineralnych D-2 o pojemności użytkowej 2000 l, przed wprowadzeniem ścieków do odbiornika

Zgodnie z opracowaniem przedłożonym do wniosku, przyjęta średnica wylotu zapewni bezpieczne odprowadzenie opadówki, a rozwiązanie nie wpłynie na pogorszenie się stosunków wodnych na gruntach przylegających do inwestycji.
Obszar inwestycji położony jest poza obszarami prawnie chronionymi w myśl przepisów odrębnych ustaw.
W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono również, że pozwolenie nie naruszy dokumentów i wymogów, o których mowa w art. 125 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.

Stosownie do art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne, nie ustalono czasu obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Uprawnionego pouczono jednak, że pozwolenie to wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 140 cyt. wyżej ustawy, organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania niniejszej decyzji jest Starosta Nyski.

Mając na uwadze powyższe, uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

2. Pozwolenie niniejsze nie jest pozwoleniem na budowę wymaganym przepisami prawa budowlanego.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu albo gdy urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub są nie należycie utrzymywane.

5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Nyskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.), za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej.

STAROSTA NYSKI

Z up. STAROSTY
mgr inż. Jacek Tarnowski
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Franciszek Czyżowski – Pracownia Projektowa „Park" s. c.
   45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 6
2. Zarząd Dróg Powiatowych
   48-300 Nysa, ul. Słowiańska 17
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
   45-061 Opole, ul. Katowicka 55
4. Aa.

Do wiadomości:
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
   50-950 Wrocław, ul. Norwida 34