

Ogłoszenie nr 103673 - 2017 z dnia 2017-07-04 r.



Korfantów: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo – sanitarnych do realizacji inwestycji „ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” - postępowanie 7/WMH/2017”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 516107-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 001008179, ul. ul. Powstańców Śląskich 8, 48-317 Korfantów, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 77 4343859, faks 77 4343860, e-mail zgkim@poczta.fm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Zakład budżetowy Gminy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo – sanitarnych do realizacji inwestycji „ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” - postępowanie 7/WMH/2017”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

7/WMH/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo – sanitarnych do realizacji inwestycji: „ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” -

postępowanie 7/WMH/2017 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Miska ustępowa dla niepełnosprawnych typu kompakt ze spluczką i deską sedesową odpływ poziomy – 1 szt.; 2. Zestaw montażowy do misek ustępowych – 5 szt.; 3. Zawór kątowy wzmocniony 1/2" – 1/2" – 1 szt. (wymagany atest higieniczny PZH); 4. Wążek zbrojony 1/2" - 3/8" - dł. 50 cm – 1 szt.; 5. Pochwyty naścienny otwierany dla niepełnosprawnych – 1 szt.; 6. Kolano białe WC 110 – 90° - 5 szt.; 7. Rozeta 110 – 5 szt.; 8. Umywalka dla niepełnosprawnych z otworem, syfonem podtynkowym i rozetą – 1 szt.; 9. Zestaw montażowy do umywalk – 7 kpl.; 10. Bateria umywalkowa jednouchwytna stojąca – 7 szt. (wymagany atest higieniczny - PZH); 11. Umywalka 50 z otworem na baterie z syfonem butelkowym Ø 32 z rozetą – 6 szt.; 12. Miska ustępowa dla dzieci typ kompakt ze spluczką i deską sedesową odpływ poziomy – 2 kpl.; 13. Wążek zbrojony 1/2" - 3/8" 40 cm – 4 szt.; 14. Kratka odpływowa podłogowa stalowa nierdzewna - odpływ poziomy Ø50 – 3 szt.; 15. Zawór czerpalny chromowany, grzybkowy 1/2" – 2 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 16. Zawór kurek kątowy 1/2" - 3/8" - 18 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 17. Zawór kurek kątowy 1/2" – 3/4" - 1 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 18. Izolacja szara w sztangach 2m Ø 28 - 8 szt.; 19. Izolacja szara w sztangach 2 m Ø 22 - 6 szt.; 20. Spinki do izolacji – 60 szt.; 21. Taśma do klejenia izolacji szara mocna – 100 m; 22. Zawór kulowy 1/2" nypłowy – 3 szt. wymagany atest higieniczny- PZH; 23. Zawór czerpalny grzybkowy żeliwny 3/4" - 1 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 24. Zawór kulowy ze śrubunkiem 1/2" - 2 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 25. Kołki rozporowe Ø 12 dł. 120 mm (na klucz) – 50 szt.; 26. Konopie czesane gr. 250 - 1 szt.; 27. Pasta do lutowania miękkiego gr. 250 – 1 szt. 28. Pasta do gwintów uszczelniająca gr. 250 – 1 szt.; 29. Czyścik do miedzi – 5 szt.; 30. Lut miękki 3 mm bezolowiowy gr. 250 - 1 szt.; 31. Rura Cu Ø 28 x1mm – 15 m; 32. Rura Cu Ø 22 x1mm - 5 m; 33. Odpowietrznik automatyczny 1/2" – 2 szt.; 34. Wążek zbrojony 1/2x1/2" - 40 cm – 1 szt.; 35. Przedłużka mosiężna wzmocniona 1/2" dł. 15 mm – 10 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 36. Przedłużka mosiężna wzmocniona 1/2" dł. 10 mm – 10 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 37. Korek próby szczelności 1/2" czerwony/ niebieski – 30 szt.; 38. Uchwyt rury z kołkiem montażowym i gumą 3/4" – 15 szt.; 39. Uchwyt rury z kołkiem montażowym i gumą 1/2" – 10 szt.; 40. Uchwyt rury z kołkiem montażowym i gumą 3/8" - 10 szt.; 41. Trójnik zaciskowy PEX-AL-PEX 20 – 20 - 20 - 10 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 42. Trójnik zaciskowy PEX-AL-PEX 20 – 16 - 20 - 15 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 43. Trójnik zaciskowy PEX-AL-PEX 16 – 20 – 16 - 4 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 44. Trójnik zaciskowy PEX-AL-PEX 20 - 20 – 16 - 5 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 45. Trójnik zaciskowy PEX-AL-PEX 16 - 16 – 16 - 10 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 46. Nypel zaciskowy PEX-AL-PEX 3/4" – 20 - 10 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 47. Nypel zaciskowy PEX-AL-PEX 1/2" - 16 – 5 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 48. Nypel zaciskowy PEX-AL-PEX 3/4" – 26 – 4 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 49. Mufa zaciskowa PEX-AL-PEX 3/4" – 20 - 5 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 50. Mufa zaciskowa PEX-AL-PEX 3/4" – 26 – 2 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 51. Kolano nypłowe zaciskowe PEX-AL-PEX 3/4" GZ - 20 – 6 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 52. Kolano z łapkami zaciskowe PEX-AL-PEX 1/2" - 16 – 30 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 53. Kolano z łapkami zaciskowe PEX-AL-PEX 1/2" – 20 – 2 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 54. Mufa zaciskowa PEX-AL-PEX 3/4" GW – 20 – 5 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 55. Mufa przelotowa zaciskowa PEX-AL-PEX 20 – 5 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 56. Mufa przelotowa zaciskowa PEX-AL-PEX 16 – 5 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 57. Rura PEX-AL-PEX Ø 26 - 30 m (wymagany atest higieniczny- PZH); 58. Rura PEX-AL-PEX Ø 16 - 300 m (wymagany atest higieniczny- PZH); 59. Rura PEX-AL-PEX Ø 20 - 70 m (wymagany atest higieniczny- PZH); 60. Izolacja w zwoju koloru czerwonego Ø 18 – 150 m; 61. Izolacja w zwoju koloru czerwonego Ø 26 – 30 m; 62. Izolacja w zwoju koloru niebieskiego Ø 22 - 70 m; 63. Izolacja w zwoju koloru niebieskiego Ø 18 – 150 m; 64. Przepływowo podgrzewacz wody pod umywalkowy 5,5 kw wraz z przewodem elektrycznym - 2 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH); 65. Uszczelka biała redukcyjna 50 – 32 - 3 szt.; 66. Pisuar naścienny kompletny : syfon odpływowy, zawór splukujący automatyczny – 1 kpl.; 67. Miska ustępowa typu kompakt odpływ poziomy z deską sedesową – 2 szt.; 68. Pasta poślizgowa do łączenia rur PCV 350 g – 1 szt.; 69. Rura PCV Ø 32 – 0,5 – 4 szt.; 70. Kolano PCV Ø 32-90° – 4 szt.; 71. Redukcja PCV 50 - 32 prosta – 4 szt. 72. Kolano PCV Ø 50 90° – 15 szt.; 73. Kolano PCV Ø 50 45° – 10 szt. 74. Kolano PCV Ø 50 30° – 2 szt.; 75. Kolano PCV Ø 50 67° – 4 szt. 76. Kolano PCV Ø 110 90° – 2 szt.; 77. Kolano PCV Ø 110 45° – 4 szt. 78. Kolano PCV Ø 110 30° – 2 szt.; 79. Trójnik PCV Ø 110-50-110 45° – 4 szt.; 80. Trójnik PCV Ø 110-75-110 45° – 1 szt.; 81. Trójnik PCV Ø 50-50-50 45° – 2 szt.; 82. Trójnik PCV Ø 110-110-110 45° – 2 szt. 83. Mufa PCV Ø 110 - 2 szt.; 84. Redukcja PCV Ø 110-50 - 1 szt. 85. Redukcja PCV Ø 75-50 - 1 szt. ; 86. Mufa PCV Ø 50 - 2 szt. 87. Mufa PCV Ø 75 - 1 szt. 88. Rura PCV Ø 110 – 2m - 1 szt.; 89. Rura PCV Ø 110 – 1m - 3 szt.; 90. Rura PCV Ø 110 – 0,5m - 2 szt. 91. Rura PCV Ø 110 – 0,25m - 4 szt.; 92. Rura PCV Ø 50 - 1 m - 5 szt.; 93. Rura PCV Ø 50 – 2 m - 1 szt.; 94. Rura PCV Ø 50 - 0,5 m - 8 szt.; 95. Rura PCV Ø 50 - 0,25 m - 6 szt.; 96. Rura PCV Ø 75 – 2 m - 1 szt.; 97. Rura PCV Ø 75 - 0,5 m - 1 szt.; 98. Kocioł na pelet 28-30 KW - podajnik z lewej strony, 5 klasa emisji, automatyka ze sterowaniem cwu, sprawność powyżej 80 %, mechanizm czyszczenia, wylot spalin do tyłu- 1 szt. 99. Rura dymowa 0,5 m - 1 szt.; 100. Kolano nastawne – 1 szt. 101. Śrubunek zależny od podejść podłączenia kotła - z uszczelką (2"/1.5") – 2 szt.; 102. Nypel 5/4" – 4 szt.; 103. Nypel 1" mosiężny wzmocniony – 4 szt.; 104. Zawór czterodrogowy 5/4" – 1 szt.; 105. Redukcja mosiężna 5/4" - 1" - 3 szt.; 106. Redukcja ocynkowana. 5/4" – 1" - 1 szt.; 107. Siłownik zaworu 4 – drogowego – 1 szt.; 108. Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania 25 – 40 230 V wraz z półśrubunkami – 2 kpl.; 109. Zawór kulowy z filtrem skośnym 1" - 2 szt.; 110. Zawór kulowy 1" - 6 szt. 111. Termometr

zegarowy 1/2" - 2 szt.;112. Zawór spustowy do C.O. - 1/2" - 1 szt.; 113. Naczynie zbiorcze otwarte 40 - 50 l - 1 szt.; 114. Wsporniki naczynia - 1 kpl.;115. Zawór bezpieczeństwa do CO 1,5 bar - 3/4" - 1 szt.; 116. Manometr 1,5 bara do CO + red 1/2" - 1 kpl. 117. Wymiennik C.W.U. (bojler) 140 l w izolacji emalia podwójna węzownica + grzałka elektryczna wraz, uchwyty montażowe - 1 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH);118. Zawór zwrotny bezpieczeństwa 6 bara 3/4" - 1 szt. (wymagany atest higieniczny- PZH);119. Zawór kulowy ze śrubunkiem 1" wzmocniony - 2 szt.; 120. Zawór kulowy ze śrubunkiem 3/4" wzmocniony - 2 szt.;121. Mufa redukcyjna 5/4" - 1" - 2 szt.; 122. Nypel Cu 1" - 28 - 15 szt.;123. Nypel Cu 3/4" - 22 - 2 szt.;124. Nypel Cu 1/2" - 18 - 2 szt. 125. Mufa Cu 1/2" - 22 - 6 szt.;126. Mufa Cu 1" - 28 - 4 szt. 127. Kolano Cu 28 - 2k - 20 szt.;128. Kolano Cu 28- 1k - 4 szt. 129. Łuk 45° Cu 28 - 1k - 2 szt.;130. Łuk 45° Cu 28 - 2 k - 2 szt. 131. Grzejniki stalowe V - 22 o mocy nie mniejszej niż 948 W - 2 szt. wraz z uchwytami montażowymi;132. Grzejniki stalowe V - 22 o mocy nie mniejszej niż 2314 W - 1 szt. wraz z uchwytami montażowymi; 133. Grzejniki stalowe V - 22 o mocy nie mniejszej niż 621 W - 4 szt. wraz z uchwytami montażowymi; 134. Grzejniki stalowe V - 22 o mocy nie mniejszej niż 1137 W - 1 szt. wraz z uchwytami montażowymi; 135. Grzejniki stalowe V - 22 o mocy nie mniejszej niż 1680 W - 3 szt. wraz z uchwytami montażowymi; 136. Grzejniki stalowe V - 22 o mocy nie mniejszej niż 1422 W - 2 szt. wraz z uchwytami montażowymi; 137. Wkładki zaworowe termostatyczne z głowicami - 13 szt.;138. Przyłącza kątowe grzejnika V - 13 kpl. 139. Rozdzielacz 10 obwodowy z zaworami 1" odpowietrznikiem,zaworem spustowym - 1 szt.; 140. Skrzynka natynkowa rozdzielcza 10 obwodowego - 1 szt.;141. Rozdzielacz 3 obwodowy z zaworami 1" odpowietrznikiem, zaworem spustowym - 1 szt.; 142. Skrzynka natynkowa rozdzielcza 3 obwodowego - 1 szt.; 143. Adaptery przyłączeniowe 3/4" - 16 PEX-AL-PEX - 26 szt.; 144. Trójnik Cu 28- 28- 28 - 4 szt.;145. Trójnik Cu 28- 22- 28 - 4 szt. 146. Trójnik Cu 28- 18- 28 - 2 szt.;147. Mufa Cu przelotowa 28 - 4 szt. 148. Reduktor ciśnienia wody 3/4" z filtrem mechaniczny + manometr - 1 szt.(wymagany atest higieniczny- PZH);149. Mufa mosiężna 3/4" - 2 szt. 150. Trójnik mosiężny 3/4" wzmocniony - 5 szt.;151. Nypel mosiężny 1/2 " wzmocniony - 4 szt.;152. Nypel mosiężny 3/4 " wzmocniony - 10 szt. 153. Trójnik mosiężny 3/4" - 1/2" - 3/4" wzmocniony - 2 szt. 154. Trójnik mosiężny 1/2" - 1/2"-1/2" wzmocniony - 2 szt. 155. Korek mosiężny 3/4" - 1 szt.156. Redukcja mosiężna 3/4" - 1/2" - 2 szt. 157. Śrubunek mosiężny prosty 3/4" wzmocniony - 5 szt.;158. Śrubunek mosiężny kątowy 3/4" wzmocniony - 4 szt.;159. Zawór kulowy 3/4" wzmocniony - 6 szt.;160. Kolano mosiężne 3/4 " wzmocnione - 2 szt. ;163. Wodomierz 3/4" wraz półśrubunkami - 3 kpl.;161. Śrubunek mosiężny 1" wzmocniony - 2 szt.;162. Wodomierz 3/4 wraz z półśrubunkiem - 3 kpl - wymagany atest higieniczny- PZH;163. Hak montażowy do rur podwójny Ø 22 (wbijany) - 100 szt.;164. Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.u.w. 1/2" wraz z półśrubunkami - 1 kpl.(wymagany atest higieniczny- PZH) 2. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty potwierdzające właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych wyroby te winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzedaży Zamawiającemu w/w przedmiotu zamówienia złej jakości. 3. Dostarczone materiały muszą posiadać oznakowanie znakiem CE (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 195 poz. 2011 z dnia 07.09.2004 r.), co oznacza, że dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państw Unii Europejskiej. Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia i datę produkcji. 4. Materiały i urządzenia mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać atesty higieniczne - PZH. 5. Kocioł na pelet musi posiadać zgodność z normą PN-EN 303-5:2012. 6. Zakup materiałów będzie odbywał się bezgotówkowo. 7. Płatność za zakupione materiały dokonana będzie przelewem na podstawie prawidłowej faktury Vat, wystawionej za dostawę w terminie 30 dni od daty dostarczenia dla Zamawiającego faktury. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w/w materiałów w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp tj. zwiększenie w okresie realizacji umowy ilości każdego rodzaju zamówionego materiału o nie więcej niż 20 % w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w realizacji przedmiotowego zadania.9. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwiać Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości materiałów na takich samych zasadach, jak objęte zamówieniem podstawowym wg cen jednostkowych wskazanych w złożonej ofercie. 10. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego na dokumencie WZ wystawionym przez Wykonawcę. 11. Palety zwracane będą Wykonawcy przy kolejnej dostawie, w przypadku dostawy końcowej partii materiałów Wykonawca odbierze dostarczone palety w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty dostawy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 44411000-4

Dodatkowe kody CPV: 44620000-2, 44111000-1, 42130000-9,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**III.3) Informacje dodatkowe:****SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2017**IV.2 Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT**41669.88**Waluta**PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH****Liczba otrzymanych ofert**1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:** 0**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:** 0**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:** 0**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

INSTALBUD JANOSZ Sp. z o. o. oddział w Prudniku, , ul. Wiejska 1, 48-200, Prudnik, kraj/woj. opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 34.732,64**Oferta z najniższą ceną/kosztem** 34.732,64**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 34.732,64**Waluta:** PLN**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa****Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom****Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:****IV.8) Informacje dodatkowe:****IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.**IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Janowski