BURMISTRZ KORFANTOWA
Rynek 4, 48-317 Korfantów
woj. opolskie

Korfantów, dnia 13 czerwca 2024 r.

GEN.IV.6220.1.PK.2024.PW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.

Powiadamiam wszystkie strony postepowania, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1206 na odcinku Przechód – Kuźnica Ligocka”**:

- ***dnia 11.06.2024 r. wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie wyrażająca, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazująca na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następującego wymagania: „W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, z dala od cieków i zbiorników wodnych. Bazę i teren budowy trzeba wyposażyć w środki neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych”.***

Jednocześnie na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) informuję, że strony postępowania mają prawo przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, I pietro pok. Nr 9-10.

Informacje o wyżej podjętych czynnościach udostępniane są stronom postępowania w formie obwieszczenia na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA S.C., ul. Żwirki i Wigury 1/2, 48-304 Nysa.
2. Inwestor – Zarząd Powiatu w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
3. Pozostałe strony postępowania w formie publicznego obwieszczenia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
4. A/a.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Paweł Nowacki
NACZELNIK WYDZIAŁU

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Nysa, 11 czerwca 2024 r.

VN.ZZŚ.4901.58.2024.JP

URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Rynek 4, 48-317 Korfantów
WPŁYNĘŁO
dnia 11. 06. 2024
L. dz. 3149/2024 Zał. .....
podpis .....

Burmistrz Korfantowa
Rynek 4
48-317 Korfantów

O P I N I A

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1094, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839, ze zm.), odpowiadając na pismo Burmistrza Korfantowa z dnia 29 kwietnia 2024 r., znak: GEN.IV.6220.1.PK.2024.PW oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez firmę ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA S.C. SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGUŁA, pełnomocnika Zarządu Powiatu w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Przechód – Kuźnica Ligocka" nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następującego wymagania:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, z dala od cieków i zbiorników wodnych. Bazę i teren budowy trzeba wyposażyć w środki neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych.

U Z A S A D N I E N I E

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Korfantowa pismem z dnia 29 kwietnia 2024 r., znak: GEN.IV.6220.1.PK.2024.PW wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839, ze zm.) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel.: +48 77 431 51 72 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Przechód – Kuźnica Ligocka, na terenie działek zlokalizowanych we wsiach Przechód i Borek w gminie Korfantów. Łączna długość rozbudowywanego i przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 1,1 km. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: rozbudowę i przebudowę jezdni drogi powiatowej, skrzyżowań, zjazdów na drogi wewnętrzne, poboczy drogi, rowów przydrożnych, przepustów drogowych i przepustów pod zjazdami; budowę parkingu, odcinków sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego; budowę, rozbudowę i przebudowę chodników, sieci oświetlenia drogowego; przebudowę infrastruktury technicznej; wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego; montaż oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu na drodze. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej realizowana będzie po jej istniejącym śladzie. W ramach inwestycji planuje się, miejscowo, realizację kanalizacji deszczowej dla odwodnienia rozbudowywanego i przebudowywanego skrzyżowania dróg publicznych (o ruchu okrężnym). Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie w niewielkich ilościach do prac budowlanych. Zaplecze budowy, bazy materiałowe i sprzętowe zlokalizowane będą poza terenami cieków wodnych, wyposażone będą w przenośne sanitariaty (np. typu TOI-TOI), a ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków przez uprawnione firmy. Roboty budowlane prowadzone w rejonie cieków wodnych i rowów nie będą powodować długotrwałego zaburzenia przepływów, zamulania, mącenia wód oraz emisji skutkujących zanieczyszczeniem wód, a przepływ wód w ciekach zostanie zapewniony. Prace budowlane prowadzone będą przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, konserwowanego i eksploatowanego w sposób prawidłowy. Bazy sprzętowe zostaną wyposażone w sorbenty i inne materiały do neutralizacji substancji ropopochodnych. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą selektywnie zbierane i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Masy ziemne zostaną częściowo wykorzystane do realizacji przedsięwzięcia. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe i ścieki przemysłowe nie będą powstawać. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z terenu pasa drogi powiatowej powierzchniowo do otwartych rowów przydrożnych lub poprzez projektowaną kanalizację deszczową do istniejących rowów przydrożnych. Podczyszczanie spływających wód realizowane będzie w osadnikach wpustów ulicznych, które czyszczone będą przez służby komunalne wg określonych przez zarządcę drogi zasad. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z wymogami ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej o kodzie RW60001112899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335), JCWP Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren (w), benzo(g,h,i)perylen (w), fluoranten (w), nikiel (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 r.) związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, MMI, EFI+PL/IBI_PL, benzo(b)fluoranten (występowanie w wodzie), bromowane difenyloetery (występowanie w biocie). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z zachodzących procesów fizykochemicznych oraz zanieczyszczeń z przeszłości. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest

osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren (występowanie w wodzie), benzo(g,h,i)perylen (występowanie w wodzie), fluoranten (występowanie w wodzie), nikiel (występowanie w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie GW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Korfantowa, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Sylwia Rogalska
Data: 2024.06.11 13:18:39 CEST

Sprawę prowadzi:
Jacek Petryszyn, tel. 77 409 11 04, e-mail: jacek.petryszyn@wody.gov.pl
Do wiadomości:
1. ZZŚ aa.