BURMISTRZ KORFANTOWA
Rynek 4, 48-317 Korfantów
woj. opolskie
GEN.I.6220.1.PGLLP.2026.PN

Korfantów, dnia 19 sierpnia 2026 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670.) oraz § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2026 r. Pana Arkadiusza Żurakowskiego pełnomocnika PGL LP Nadleśnictwo Prószków oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie

orzekam

1. Określa się środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „**Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3). Przebudowa zbiornika wodnego w kompleksie leśnym Puszyna w Nadleśnictwie Prószków”**.
2. Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie opolskim, w powiecie nyskim, na terenie gminy Korfantów, w miejscowości Przydroże Małe:

Jednostka ewidencyjna 160703_5.0012 Przydroże Małe – obszar wiejski:
– Obręb Przydroże Małe, działki Nr 448, 450, 471.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa śródleśnego retencyjnego zbiornika wodnego o powierzchni ok. 3,0 ‑ 4,0 ha w leśnictwie Puszyna obręb geodezyjny Przydroże Małe na działkach nr 448, 450, 471. Projektowany zbiornik zlokalizowany będzie na miejscu istniejącego zdegradowanego zbiornika leśnego. Istniejące urządzenia wodne tj. mnichy z leżakami i wylotami do rowu leśnego zostaną całkowicie rozebrane a w ich miejscu zostaną wybudowane nowe urządzenia wodne. Nowe mnichy z leżakami zostaną zrealizowane jako betonowe z leżakiem z rury PVC, wylotem w postaci zabruku skarpy z kamienia łamanego. Rów na wylocie zostanie umocniony kamieniem łamanym i faszyną. Będzie to zbiornik z zasilaniem przepływowym tak jak w chwili obecnej. Powierzchnia projektowanego zbiornika to ok. 3,00 ha do 4.00 ha z uwzględnieniem terenów mokradłowych, przy piętrzeniu wody do ok. 3.0 m. Planowany do odbudowy zbiornik zostanie wykonany w technologii tradycyjnej, będzie to zbiornik wodny ziemny o nieutwardzonym dnie i groblach, zasilany z istniejącego cieku wodnego dopływ spod Pleśnicy i rowu leśnego jako dopływy, odpływ do istniejącego rowu leśnego poprzez mnich z leżakiem oraz dalej dopływem spod Pleśnicy do Ścinawy Niemodlińskiej. Zbiornik pozostanie nadal retencyjnym zbiornikiem śródleśnymi z funkcją ochrony przeciwpożarowej lasu. Odbudowa zbiornika stworzy dogodne warunki do bytowania i rozrodu płazów, ptaków oraz innych organizmów żyjących w środowiskach wodno ‑ błotnych. Przedsięwzięcie zwiększy różnorodność biologiczną, wzbogaci siedliska leśne oraz wpłynie pozytywnie na wilgotność terenów przyległych. Prace ziemne przy zbiorniku będą prowadzone przy pomocy koparki podsiębiernej z łyżką typu skarpowego poruszającej się na

gąsienicach stalowych. Zebrany istniejący humus i muł zostanie zagospodarowany na działce Inwestora w terenie leśnym przy zbiorniku.

Parametry odbudowanego zbiornika:
- powierzchnia wody ok. 30 500,0 m2
- objętość użytkowa retencji stałej ok. 60 000,0 m2

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wykonanie następującego zakresu prac:
-rozbiórka istniejących zdegradowanych urządzeń wodnych i budowa nowych (mnichy zleżakami, wylot do rowu),
-budowa betonowych mnichów z leżakiem z rury PCV, wylotem w postaci zabruku skarpy z kamieniem łamanego,
-umocnienie rowu na wylotach kamieniem łamanym i faszyną,
-odtworzenie czaszy zbiornika po wcześniejszym uporządkowaniu terenu z obumarłych i uschniętych zakrzaczeń, gałęzi i przewrotów drzewnych poprzez mechaniczny wykop,uformowanie skarp, dna i rowu przepływowego przez zbiornik,
- reprofilacja i odbudowa rowu zasilająco odpływowego (ubezpieczenie skarp, stopy skarpy ubezpieczone płotkiem z żerdzi, skarpy narzutem kamiennym, powyżej narzutu skarpy zostaną zahumusowane i obsiane mieszanką traw),
- przebudowa bądź miejscowe wzmocnienie ściankami szczelnymi istniejących grobli,
- oczyszczenie rowu leśnego zasilającego i cieku zasilającego spod Pleśnicy,

Zbiornik retencyjny pełni wiele funkcji, spośród których można wymienić:
- funkcje przeciwpożarowe, poprzez zatrzymanie nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych,
- zapobieganie suszy,
podtrzymywanie poziomu wód gruntowych,
- podtrzymywanie podziemnego zasilania źródlisk,
- odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowisk i innych mokradeł,
- utrzymanie i powstanie ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub okresowo związanej z wodą,
- wodopoje dla zwierząt,
- ograniczenie erozji.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu ‑ mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych ‑ kontynuacja MRN3. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszu Spójności ‑współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Działania podjęte w ramach ww. projektu mają na celu zwiększenie trwałości lasów i ich bezpieczeństwa. Długookresowym celem projektu jest przygotowanie Lasów Państwowych na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. PGL LP będzie posiadało skuteczny system prognozowania, szybkiego reagowania oraz usuwania skutków zagrożeń związanych z czynnikami klimatycznymi.
Do celów krótkookresowych projektu zaliczamy:
- zmniejszenie podatności ekosystemów leśnych za zagrożenia związane z suszą oraz wzmocnienie funkcji retencyjnych,
- zmniejszenie skali szkód w ekosystemach leśnych związanych z erozją wodną na obszarach leśnych,
- rozwój oraz unowocześnienie systemu rozpoznawania oraz szybkiego reagowania na zagrożenia związane z pożarami lasów.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Transport materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz wszelkie prace budowlane na terenie przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00, z wyłączeniem prac wymagających zachowania ciągłości robót.
2. Bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym podłożu.
3. Teren budowy wyposażyć w sorbenty.
4. Odpady przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami. Wszystkie odpady należy selektywnie gromadzić w wydzielonych miejscach. Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.
5. Zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi należy likwidować poprzez usunięcie zanieczyszczonej warstwy gleby i jej przekazanie do unieszkodliwienia.
6. Po zakończeniu prac montażowych i budowlanych teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów.
7. Prace związane z wycinką drzew i robotami ziemnymi (tj. z wykopami) prowadzić poza okresem lęgowym ptaków w okresie od 15 października do końca lutego. Dopuszcza się możliwość prowadzenia prac również w okresie lęgowym, po przeprowadzeniu przez ornitologa pełniącego nadzór przyrodniczy kontroli pod kątem obecności stanowisk lęgowych ptaków. Kontrola ta powinna być wykonana na maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia lęgów, prace w pobliżu danego stanowiska należy wstrzymać do czasu wyprowadzenia młodych. Możliwość ponownego podjęcia prac należy skonsultować z ornitologiem pełniącym nadzór przyrodniczy.
8. Planowane prace związane ze ściąganiem wierzchniej warstwy gleby prowadzić w okresie od 31 października do 28 lutego (poza okresem wiosennej i jesiennej migracji płazów). W sytuacji, kiedy prace budowlane (ściąganie wierzchniej warstwy gleby i pogłębianie) muszą być wykonane w okresie od 1 marca do 31 października zapewnić prowadzenie przez nadzór herpetologiczny regularnych kontroli terenu budowy przed rozpoczęciem robót oraz zastosowanie płotków herpetologicznych z uwzględnieniem następujących wymogów:
   a) płotki herpetologiczne należy posadowić przed okresem migracji płazów tj. 1marca;
   b) jeżeli w zbiorniku pojawi się woda, należy odłowić płazy przed posadowieniem płotków herpetologicznych;
   c) ogrodzenia muszą być szczelne, wykonane z folii, brezentu, geotkaniny, geowłókniny lub siatki z tworzywa sztucznego o oczkach nie większych niż 5x5 mm, posiadać wysokość min. 50 cm nad powierzchnią terenu i być wkopane w ziemię na głębokość min. 10 cm. Zakończenia ogrodzeń w miejscu wjazdu maszyn należy wykonać w kształcie litery „U", powodującym zmianę kierunku ruchu zwierząt;
   d) w górnej części ogrodzenia należy wykonać daszek (przewieszkę), tj. wygiąć górną część ogrodzenia o szerokości min. 10 cm w kierunku na zewnątrz placu budowy lub drogi pod kątem 45-90°;
   e) ogrodzenia należy wesprzeć na metalowych słupkach lub drewnianych palikach o długości 80-120 cm i w rozstawie 150-250 cm;
   f) nie rzadziej niż raz w tygodniu należy kontrolować wygrodzenia pod kątem ich szczelności, a powstałe wady niezwłocznie usuwać. Ogrodzenie musi pozostać funkcjonalne od 15 lutego do 31 października każdego roku do zakończenia prac, po tym okresie można je zdemontować lub pozostawić na okres zimowy.
3. W szczycie migracji płazów tj. od 1 marca do 15 maja oraz od 15 września do 15 października, kontrole herpetologiczne wykopów oraz innych miejsc mogących stanowić pułapki dla zwierząt prowadzić dwa razy dziennie, w porze porannej oraz przedwieczornej. Znalezione na terenie budowy oraz uwięzione w pułapkach zwierzęta przenieść do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska bezpośrednio po stwierdzeniu ich obecności.
4. W trakcie profilowania czaszy zbiornika retencyjnego na całym jego obwodzie należy utworzyć ok. 1,5 m strefy brzegowej o łagodnym stopniu nachylenia brzegu nie większym niż 1:3, tak aby umożliwić powstanie dogodnych warunków dla rozrodu płazów. Nie należy zarybiać zbiornika.
5. Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem. Pnie drzew nieprzeznaczonych do

wycinki, a narażonych na uszkodzenie należy owinąć matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie oszalować deskami o wysokości 1,5-2,0 m (w zależności od wysokości drzewa) bez użycia gwoździ, przy czym należy zadbać, aby deski nie opierały się na szyjkach korzeniowych, tylko na podłożu, a samo oszalowanie powinno zapewniać swobodny dostęp powietrza. Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew należy prowadzić ręcznie lub niewielkimi koparkami, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia korzeni oraz ograniczyć czas otwarcia wykopów powodujących przesuszanie bryły korzeniowej. W celu ochrony przed przesuszeniem bryły korzeniowej należy zastosować np. maty ograniczające transpirację, zaś w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami. Nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu, a w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

6. W obrębie systemu korzeniowego w promieniu minimum 5 m od pnia drzewa (nie mniej, niż zasięg korony) nie będą magazynowane materiały budowlane.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, i magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
2. Należy uwzględnić stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań i technologii.
3. Realizować przedsięwzięcie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
4. Wprowadzić kontrolę i nadzór nad realizacją prac montażowych i budowlanych.
5. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wody opadowe lub roztopowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający ich przedostawanie się do urządzeń służących do poboru wody.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedmiotowe inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem katastrofy naturalnej i budowlanej, czy awarii przemysłowej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych. Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat (zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej). Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała emisji gazów cieplarnianych.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE

Na wniosek Pana Arkadiusza Żurakowskiego pełnomocnika PGL LP Nadleśnictwo Prószków, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „**Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3). Przebudowa zbiornika wodnego w kompleksie leśnym Puszyna w Nadleśnictwie Prószków”**.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 69 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.): „ budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 ”, przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie nyskim, na terenie gminy Korfantów, na działkach ewidencyjnych o numerach 448, 450, 471 obręb Przydroże Małe. Przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) miasta Korfantów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie nr XVI/123/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.

Inwestycja realizowana będzie na terenie oznaczonym symbolem: 27Ws przeznacza się pod wody otwarte.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa śródleśnego retencyjnego zbiornika wodnego o powierzchni ok. 3,0 ‑ 4,0 ha w leśnictwie Puszyna obręb geodezyjny Przydroże Małe na działkach nr 448, 450, 471. Projektowany zbiornik zlokalizowany będzie na miejscu istniejącego zdegradowanego zbiornika leśnego. Istniejące urządzenia wodne tj. mnichy z leżakami i wylotami do rowu leśnego zostaną całkowicie rozebrane a w ich miejscu zostaną wybudowane nowe urządzenia wodne. Nowe mnichy z leżakami zostaną zrealizowane jako betonowe z leżakiem z rury PVC, wylotem w postaci zabruku skarpy z kamienia łamanego. Rów na wylocie zostanie umocniony kamieniem łamanym i faszyną. Będzie to zbiornik z zasilaniem przepływowym tak jak w chwili obecnej. Powierzchnia projektowanego zbiornika to ok. 3,00 ha do 4.00 ha z uwzględnieniem terenów mokradłowych, przy piętrzeniu wody do ok. 3.0 m. Planowany do odbudowy zbiornik zostanie wykonany w technologii tradycyjnej, będzie to zbiornik wodny ziemny o nieutwardzonym dnie i groblach, zasilany z istniejącego cieku wodnego dopływ spod Pleśnicy i rowu leśnego jako dopływy, odpływ do istniejącego rowu leśnego poprzez mnich z leżakiem oraz dalej dopływem spod Pleśnicy do Ścinawy Niemodlińskiej. Zbiornik pozostanie nadal retencyjnym zbiornikiem śródleśnymi z funkcją ochrony przeciwpożarowej lasu. Odbudowa zbiornika stworzy dogodne warunki do bytowania i rozrodu płazów, ptaków oraz innych organizmów żyjących w środowiskach wodno ‑ błotnych. Przedsięwzięcie zwiększy różnorodność biologiczną, wzbogaci siedliska leśne oraz wpłynie pozytywnie na wilgotność terenów przyległych. Prace ziemne przy zbiorniku będą prowadzone przy pomocy koparki podsiębiernej z łyżką typu skarpowego poruszającej się na gąsienicach stalowych. Zebrany istniejący humus i muł zostanie zagospodarowany na działce Inwestora w terenie leśnym przy zbiorniku.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670.) stosując przepis art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691.), strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania zawiadomieniem Nr GEN.IV.6220.1.PGLLP.2026.PW z dnia 27.04.2026 r. oraz pismami Nr GEN.IV.6220.1.PGLLP.2026.PW z dnia 27.04.2026 r. o wystąpieniu o opinie do organów współdziałających.

Zgodnie z art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 27.04.2026 r. z wnioskami o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie. Organy te wydały postanowienia i opinie:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie z dnia 16.06.2026 r. sygn. sprawy WOOŚ.4220.124.2026.IM, stwierdzające, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w wariancie proponowanym przez inwestora i określone zostały warunki z zakresu ochrony środowiska,
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie – opinia z dnia 26.05.2026 r. sygn. sprawy NZ.9022.2.31.2026.HW, z wnioskiem o zwolnieniu inwestora z obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie – opinia z dnia 05.08.2026 r. sygn. sprawy VN.ZZŚ.4130.59.2026. stwierdzająca, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, jednak wskazująca na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:
   - w trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym podłożu.
   - teren budowy trzeba wyposażyć w sorbenty

Dnia 11.08.2026 r. organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadomieniem Nr GEN.IV.6220.1.PGLLP.2026.PN poinformował strony postępowania o otrzymaniu opinii.

Po zapoznaniu się z treścią Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Nysie oraz po przeanalizowaniu karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, organ stwierdza co następuje:

1. Na etapie realizacji wystąpi emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego związana z pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu. Tego typu emisja będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia etapu realizacji. W trakcie eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
2. Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

3. Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związanego z wykonaniem prac budowlanych, montażowych oraz transportem materiałów. Zwiększona emisja hałasu będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy.
4. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe, które będą gromadzone w szczelnych zbiornikach węzłów sanitarnych będących wyposażeniem zaplecza budowy, i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne.
5. W związku z realizacją inwestycji powstaną m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. Powstałe odpady zostaną przekazane do zagospodarowania podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia .
6. Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajdować się będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13; z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.
7. Teren przedsięwzięcia jest zlokalizowany poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000. Najbliższy Obszar Natura 2000 znajduje się w odległości większej niż 5 km od terenu inwestycji.
8. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz poza obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących - wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.
9. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.
10. Zgodnie z opracowaniem *Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony* (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz i różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.
11. W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 w/w ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
    a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;
    b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
    c) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
    d) obszary przylegające do jezior;
    e) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
12. Planowana inwestycja będzie usytuowana na terenie gminy Korfantów o gęstości zaludnienia ok. 55 osób/km^2.
13. Przedmiotowe inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. *w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
14. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem katastrofy naturalnej i budowlanej, czy awarii przemysłowej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych. Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja

przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat (zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej). Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała emisji gazów cieplarnianych.

15. Analizowane przedsięwzięcie nie jest zagrożone skutkami wystąpienia powodzi oraz osuwiskami. Przedmiotowa inwestycja będzie odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu tj. fale upałów, silne wiatry, czy niskie temperatury ze względu na położenie poniżej terenu oraz rodzaje użytych materiałów.
16. Ze względu na lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
17. W trakcie realizacji inwestycji woda zużywana będzie jedynie do celów pitnych i sanitarnych.
18. Pobieranie wód podziemnych będzie w minimalny sposób wpływać na stan środowiska i będzie przede wszystkim powodować wytworzenie lokalnego leja depresji w ujmowanej warstwie wodonośnej.
19. Zgodnie z przedłożoną opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Dopływ spod Pleśnicy o kodzie RW600010128349. Zgodnie z zapisami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335), JCWP Dopływ spod Pleśnicy została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki [azot ogólny, MMI]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [kadm(w), nikiel(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, MMI, kadm (występowanie w wodzie), nikiel (występowanie w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie GW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami przeznaczonymi do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. 2026 poz. 13), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 338 Subzbiornik Paczków – Niemodlin. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
20. Po przeanalizowaniu dokumentacji dowodowej oraz opinii organów współdziałających, uwzględniając rodzaj, skalę, usytuowanie przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.
21. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Jak wynika z dokumentacji dowodowej (KIP) w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie są realizowane przedsięwzięcia tego typu, które mogłyby powodować kumulowanie się oddziaływań.

Założenia przedsięwzięcia były znane stronom postępowania. Zawiadomienie z dnia 11.08.2026 r. Burmistrz Korfantowa na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz zgodnie z art.74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670.), strony postępowania zostały poinformowane o zebranym materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z nim, w tym z opiniami organów oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Biorąc pod uwagę, że zawiadomienie stron odbywało się zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670.), stosując przepisy art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) strony postępowania miały prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym i wypowiedzieć się co do niego oraz złożyć żądania do dnia 18.08.2026 r.

W wyżej zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie skorzystała z przysługującego im prawa oraz nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i żądania od stron postępowania.

Biorąc pod uwagę uzyskane opinie oraz przedłożoną dokumentację dla przedsięwzięcia przeprowadzono ocenę indywidualną w efekcie, której stwierdzono ograniczony wpływ na środowisko przyrodnicze. Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy dokumentów wynika, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia obwiązujących standardów środowiska. Zakres i charakter prac przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia oraz w okresie eksploatacji nie wskazuje, aby konieczne było przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia były: charakter i wielkość planowanego przedsięwzięcia, opinie organów współdziałających oraz brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670.), który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt. 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Signed by / Podpisano przez:

Paweł Przemysław Nowacki

Date / Data: 2026-08-20 13:59

Z up. Burmistrza

mgr inż. Paweł Nowacki

NACZELNIK WYDZIAŁU

1. Załącznik do decyzji - Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują strony postępowania:

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, ul. Opolska 11, 48-060 Prószków.
2. Arkadiusz Żurakowski - Pełnomocnik, ul. Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik
3. a/a – PN

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, ul. Żeromskiego 9/7, 48-304 Nysa
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Wniesiono opłatę skarbową na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006.r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.) – część I pkt 45 Załącznika do niniejszej ustawy.